

TIROIRS POUR ARMOIRES AGS/TX

Les tiroirs de la série AGS/TX se caractérisent par leurs dimensions utiles de 457 x 452 (mm). Ils peuvent être à glissière Simple ou à glissière Télescopique.



Tiroirs Glissière Simple GS
Capacité 100 Kg Ouverture 90%

H	COD.	REF.
75	1500150	AGS/TX-75/GS F
100	1500250	AGS/TX-100/GS F
125	1500350	AGS/TX-125/GS F
150	1500450	AGS/TX-150/GS F
175	1500550	AGS/TX-175/GS F
200	1500650	AGS/TX-200/GS F
250	1500750	AGS/TX-250/GS F
300	1500850	AGS/TX-300/GS F

Tiroirs Glissière Télescopique GT/80
Capacité 80 Kg Ouverture 100%

H	COD.	REF.
75	1500130	AGS/TX-75/GT/80 F
100	1500230	AGS/TX-100/GT/80 F
125	1500330	AGS/TX-125/GT/80 F
150	1500430	AGS/TX-150/GT/80 F
175	1500530	AGS/TX-175/GT/80 F
200	1500630	AGS/TX-200/GT/80 F
250	1500730	AGS/TX-250/GT/80 F
300	1500830	AGS/TX-300/GT/80 F


Tiroirs Glissière Télescopique GT/80
Capacité 200 Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	-	-
100	1500240	AGS/TX-100/GT/200 F
125	1500340	AGS/TX-125/GT/200 F
150	1500440	AGS/TX-150/GT/200 F
175	1500540	AGS/TX-175/GT/200 F
200	1500640	AGS/TX-200/GT/200 F
250	1500740	AGS/TX-250/GT/200 F
300	1500840	AGS/TX-300/GT/200 F

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES AGS/TX

CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS AGS/TX


G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)




TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
75	1641000	AGS/TX-09.00.00/45	9	0	0
75	1641010	AGS/TX-03.06.12/45	3	6	12
75	1641020	AGS/TX-00.12.12/45	0	12	12

TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
100	1642000	AGS/TX-09.00.00/75	9	0	0
100	1642010	AGS/TX-03.06.12/75	3	6	12
100	1642020	AGS/TX-00.12.12/75	0	12	12


PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS AGS/TX




REF.: AGS/TX-106/H
(8 compartiments)



REF.: AGS/TX-209/H
(12 compartiments)



REF.: AGS/TX-312/H
(16 compartiments)



REF.: AGS/TX-415/H
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671200	AGS/TX-106/75
100	1672200	AGS/TX-106/100
125	1673200	AGS/TX-106/125
150	1674200	AGS/TX-106/150
175	1675200	AGS/TX-106/175
200	1676200	AGS/TX-106/200
250	1677200	AGS/TX-106/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671210	AGS/TX-209/75
100	1672210	AGS/TX-209/100
125	1673210	AGS/TX-209/125
150	1674210	AGS/TX-209/150
175	1675210	AGS/TX-209/175
200	1676210	AGS/TX-209/200
250	1677210	AGS/TX-209/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671220	AGS/TX-312/75
100	1672220	AGS/TX-312/100
125	1673220	AGS/TX-312/125
150	1674220	AGS/TX-312/150
175	1675220	AGS/TX-312/175
200	1676220	AGS/TX-312/200
250	1677220	AGS/TX-312/250


H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671230	AGS/TX-415/75
100	1672230	AGS/TX-415/100
125	1673230	AGS/TX-415/125
150	1674230	AGS/TX-415/150
175	1675230	AGS/TX-415/175
200	1676230	AGS/TX-415/200
250	1677230	AGS/TX-415/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

BÂTI POUR ARMOIRES AGS/TX

La série AGS/TX se caractérise par une longueur de 573 mm et une profondeur de 560 mm.



CODE	RÉFERENCE	H Ext.	h Int.
1202006	AGS/TX-700	700	600
1202007	AGS/TX-800	800	700
1202009	AGS/TX-900	900	800
1202010	AGS/TX-1000	1000	900
1202020	AGS/TX-1250	1250	1150
1202030	AGS/TX-1500	1500	1400

CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

Étape 1: Sélectionnez le type d'armoire dont vous avez besoin. Ex.: AGS/TX-700.

Étape 2: On prend la valeur de l'hauteur intérieure h.


Ex.: Pour l'armoire AGS/TX-700, on prendrait h= 600 mm.

Étape 3: Nous choisissons les tiroirs de type AGS/TX dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

NOTE: Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière télescopique GT dans la même armoire.

MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES AGS / TX

ARMOIRE AGS/TX-1000/D




Configuration de tiroirs:
- 2 AGS/TX-75
- 3 AGS/TX-125
- 1 AGS/TX-175
- 1 AGS/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1000

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1202131	1202130	1202133

ARMOIRE AGS/TX-1000/N



Configuration de tiroirs:
- 2 AGS/TX-75
- 2 AGS/TX-100
- 2 AGS/TX-125
- 2 AGS/TX-150

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1000

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières T/200
COD.	COD.	COD.
1202197	1202198	1202199

ARMOIRE AGS/TX-1250/C




Configuration de tiroirs:
- 4 AGS/TX-75
- 2 AGS/TX-125
- 2 AGS/TX-175
- 1 AGS/TX-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1250

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1202221	1202222	1202223

ARMOIRE AGS/TX-1250/D



Configuration de tiroirs:
- 3 AGS/TX-75
- 1 AGS/TX-100
- 2 AGS/TX-125
- 1 AGS/TX-175
- 2 AGS/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1250

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1202231	1202232	1202233

ARMOIRE AGS/TX-1500/A




Configuration de tiroirs:
- 8 AGS/TX-75
- 3 AGS/TX-125
- 1 AGS/TX-175
- 1 AGS/TX-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1500

À glissières GS	À glissières GT/80	Avec Guides GT/200
COD.	COD.	COD.
1202301	1202302	1202303

ARMOIRE AGS/TX-1500/D



Configuration de tiroirs:
- 5 AGS/TX-75
- 2 AGS/TX-100
- 2 AGS/TX-125
- 1 AGS/TX-175
- 2 AGS/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1500

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1202331	1202332	1202333

BÂTI POUR ARMOIRES SPTX

La série SP/TX se caractérise par une longueur de 726 mm et une profondeur de 560 mm. Ils peuvent être à glissière Simple ou à glissière Télescopique.



Tiroirs glissière simple GS
Capacité 100 Kg Ouverture 90%

H	COD.	REF.
75	1503150	SP/TX-75/GS F
100	1503250	SP/TX-100/GS F
125	1503350	SP/TX-125/GS F
150	1503450	SP/TX-150/GS F
175	1503550	SP/TX-175/GS F
200	1503650	SP/TX-200/GS F
250	1503750	SP/TX-250/GS F
300	1503850	SP/TX-300/GS F

Tiroirs glissière Télescopique GT/80
Capacité 80 Kg Ouverture 100%

H	COD.	REF.
75	1503130	SP/TX-75/GT/80 F
100	1503230	SP/TX-100/GT/80 F
125	1503330	SP/TX-125/GT/80 F
150	1503430	SP/TX-150/GT/80 F
175	1503530	SP/TX-175/GT/80 F
200	1503630	SP/TX-200/GT/80 F
250	1503730	SP/TX-250/GT/80 F
300	1503830	SP/TX-300/GT/80 F


Tiroirs glissière Télescopique GT/200
Capacité 200 Kg Ouverture 100%

H	COD.	REF.
75	-	-
100	1503240	SP/TX-100/GT/200 F
125	1503340	SP/TX-125/GT/200 F
150	1503440	SP/TX-150/GT/200 F
175	1503540	SP/TX-175/GT/200 F
200	1503640	SP/TX-200/GT/200 F
250	1503740	SP/TX-250/GT/200 F
300	1503840	SP/TX-300/GT/200 F

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES SP/TX

CUVETTE EN PLASTIQUE POUR TIROIRS SP/TX


G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)




TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
75	1643240	SP/TX-12.00.00/45	12	0	0
75	1643220	SP/TX-04.16.00/45	4	16	0
75	1643210	SP/TX-00.16.16/45	0	16	16

TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
100	1644240	SP/TX-12.00.00/75	12	16	0
100	1644220	SP/TX-04.16.00/75	0	16	0
100	1644210	SP/TX-00.16.16/75	4	24	16


PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS SÉRIE SP/TX




REF.: SP/TX-106/H
(8 compartiments)



REF.: SP/TX-209/H
(12 compartiments)



REF.: SP/TX-312/H
(16 compartiments)



REF.: SP/TX-415/H
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671400	SP/TX-106/75
100	1672400	SP/TX-106/100
125	1673400	SP/TX-106/125
150	1674400	SP/TX-106/150
175	1675400	SP/TX-106/175
200	1676400	SP/TX-106/200
250	1677400	SP/TX-106/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671410	SP/TX-209/75
100	1672410	SP/TX-209/100
125	1673410	SP/TX-209/125
150	1674410	SP/TX-209/150
175	1675410	SP/TX-209/175
200	1676410	SP/TX-209/200
250	1677410	SP/TX-209/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671420	SP/TX-312/75
100	1672420	SP/TX-312/100
125	1673420	SP/TX-312/125
150	1674420	SP/TX-312/150
175	1675420	SP/TX-312/175
200	1676420	SP/TX-312/200
250	1677420	SP/TX-312/250


H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671430	SP/TX-415/75
100	1672430	SP/TX-415/100
125	1673430	SP/TX-415/125
150	1674430	SP/TX-415/150
175	1675430	SP/TX-415/175
200	1676430	SP/TX-415/200
250	1677430	SP/TX-415/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

BÂTI POUR ARMOIRES SP/TX

La série SP/TX se caractérise par une longueur de 726 mm et une profondeur de 560 mm.



CODE	RÉFERENCE	H Ext.	h Int.
1212006	SP/TX-700	700	600
1212007	SP/TX-800	800	700
1212009	SP/TX-900	900	800
1212010	SP/TX-1000	1000	900
1212020	SP/TX-1250	1250	1150
1212030	SP/TX-1500	1500	1400

CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

Étape 1: Sélectionnez le type d'armoire *vous avez besoin. Ex.: SP/TX-700

Étape 2: On prend la valeur de l'hauteur intérieur h.

Ex: Pour l'armoire SP/TX-700, on prendrait h= 600 mm

Étape 3: Nous choisissons les tiroirs de type SP/TX dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

NOTE: Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière télescopique GT dans la même armoire.

MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES SP/TX

ARMOIRE SP/TX-1000/D




Configuration de tiroirs:
- 2 SP/TX-75
- 3 SP/TX-125
- 1 SP/TX-175
- 1 SP/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1000

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1212135	1212133	1212134

ARMOIRE SP/TX-1000/N




Configuration de tiroirs:
- 2 SP/TX-75
- 2 SP/TX-100
- 2 SP/TX-125
- 2 SP/TX-150

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1000

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1212735	1212733	1212734

ARMOIRE SP/TX-1250/C




Configuration de tiroirs:
- 4 SP/TX-75
- 2 SP/TX-125
- 2 SP/TX-175
- 1 SP/TX- 250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1250

À glissières GS	À glissières GT/80	Avec Guides GT/200
COD.	COD.	COD.
1212225	1212223	1212224

ARMOIRE SP/TX-1250/D



Configuration de tiroirs:
- 3 SP/TX-75
- 1 SP/TX-100
- 2 SP/TX-125
- 1 SP/TX-175
- 2 SP/TX-200

DIMENSIONS:		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1250

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1212235	1212233	1212234

ARMOIRE SP/TX-1500/A




Configuration de tiroirs:
- 8 SP/TX-75
- 3 SP/TX-125
- 1 SP/TX-175
- 1 SP/TX-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1500

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1212305	1212303	1212304

ARMOIRE SP/TX-1500/D



Configuration de tiroirs:
- 5 SP/TX-75
- 2 SP/TX-100
- 2 SP/TX-125
- 1 SP/TX-175
- 2 SP/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1500

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1212335	1212333	1212334

TIROIRS POUR ARMOIRE GR/TX

Les tiroirs de la série GR/TX se caractérisent par leurs dimensions utiles de 912 x 452 mm. Ils peuvent être à glissière Simple ou à glissière Télescopique.



Tiroirs glissière Simple GS			
Capacité 100 Kg.		Ouverture 90%	
H	COD.	REF.	
75	1504150	GR/TX-75/GS F	
100	1504250	GR/TX-100/GS F	
125	1504350	GR/TX-125/GS F	
150	1504450	GR/TX-150/GS F	
175	1504550	GR/TX-175/GS F	
200	1504650	GR/TX-200/GS F	
250	1504750	GR/TX-250/GS F	
300	1504850	GR/TX-300/GS F	


Tiroirs glissière Télescopique GT/80			
Capacité 80Kg		Ouverture 100 %	
H	COD.	REF.	
75	1504130	GR/TX-75/GT/80 F	
100	1504230	GR/TX-100/GT/80 F	
125	1504330	GR/TX-125/GT/80 F	
150	1504430	GR/TX-150/GT/80 F	
175	1504530	GR/TX-175/GT/80 F	
200	1504630	GR/TX-200/GT/80 F	
250	1504730	GR/TX-250/GT/80 F	
300	1504830	GR/TX-300/GT/80 F	

Tiroirs glissière Télescopique GT/200			
Capacité 200 Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	-	-	-
100	1504240	GR/TX-100/GT/200 F	
125	1504340	GR/TX-125/GT/200 F	
150	1504440	GR/TX-150/GT/200 F	
175	1504540	GR/TX-175/GT/200 F	
200	1504640	GR/TX-200/GT/200 F	
250	1504740	GR/TX-250/GT/200 F	
300	1504840	GR/TX-300/GT/200 F	

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES GR/TX

CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS GR/TX


G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)




TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
75	1643420	GR/TX-06.12.24/45	6	12	24
75	1643440	GR/TX-06.24.00/45	6	24	0
75	1643410	GR/TX-00.24.24/45	0	24	24

TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
100	1644420	GR/TX-06.12.24/75	6	12	24
100	1644440	GR/TX-06.24.00/75	6	24	0
100	1644410	GR/TX-00.24.24/75	0	24	24


PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS SÉRIE GR/TX




REF.: GR/TX-209/H
(12 compartiments)



REF.: GR/TX-312/H
(16 compartiments)



REF.: GR/TX-415/H
(20 compartiments)



REF.: GR/TX-518/H
(24 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671610	GR/TX-209/75
100	1672610	GR/TX-209/100
125	1673610	GR/TX-209/125
150	1674610	GR/TX-209/150
175	1675610	GR/TX-209/175
200	1676610	GR/TX-209/200
250	1677610	GR/TX-209/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671620	GR/TX-312/75
100	1672620	GR/TX-312/100
125	1673620	GR/TX-312/125
150	1674620	GR/TX-312/150
175	1675620	GR/TX-312/175
200	1676620	GR/TX-312/200
250	1677620	GR/TX-312/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671630	GR/TX-415/75
100	1672630	GR/TX-415/100
125	1673630	GR/TX-415/125
150	1674630	GR/TX-415/150
175	1675630	GR/TX-415/175
200	1676630	GR/TX-415/200
250	1677630	GR/TX-415/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671640	GR/TX-518/75
100	1672640	GR/TX-518/100
125	1673640	GR/TX-518/125
150	1674640	GR/TX-518/150
175	1675640	GR/TX-518/175
200	1676640	GR/TX-518/200
250	1677640	GR/TX-518/250

*Hauteur extérieure du tiroir

BÂTI POUR ARMOIRES GR/TX

La série GR/TX se caractérise par une longueur de 1026 mm et une profondeur de 560 mm.



CODE	RÉFÉRENCE	H Ext.	h Int.
1222006	GR/TX-700	700	600
1222007	GR/TX-800	800	700
1222009	GR/TX-900	900	800
1222010	GR/TX-1000	1000	900
1222020	GR/TX-1250	1250	1150
1222030	GR/TX-1500	1500	1400

CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

Étape 1: Sélectionnez le type d'armoire dont vous avez besoin. Ex.: GR/TX-700

Étape 2: On prend la valeur de l'hauteur intérieure h.


Ex: Pour l'armoire GR/TX-700 on prendrait h= 600 mm.

Étape 3: Nous choisissons les tiroirs de type GR/TX dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous, doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

NOTE: Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière Télescopique dans la même armoire.

MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES GR/TX

ARMOIRE GR/TX-1000/D



Configuration de tiroirs:
- 2 GR/TX-75
- 3 GR/TX-125
- 1 GR/TX-175
- 1 GR/TX-200


DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1000

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1222135		

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
	1222133	

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
		1222134

ARMOIRE GR/TX-1000/N



Configuration de tiroirs:
- 2 GR/TX-75
- 2 GR/TX-100
- 2 GR/TX-125
- 2 GR/TX-150

DIMENSIONS		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	560	1000

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1222735		

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
	1222733	

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
		1222734

ARMOIRE GR/TX-1250/C



Configuration de tiroirs:
- 4 GR/TX75
- 2 GR/TX125
- 2 GR/TX175
- 1 GR/TX250


DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1250

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1222225		

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
	1222223	

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
		1222224

ARMOIRE GR/TX-1250/D



Configuration de tiroirs:
- 3 GR/TX75
- 1 GR/TX100
- 2 GR/TX125
- 1 GR/TX175
- 2 GR/TX200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1250

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1222235		

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
	1222233	

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
		1222234

ARMOIRE GR/TX-1500/A



Configuration de tiroirs:
- 8 GR/TX-75
- 3 GR/TX-125
- 1 GR/TX-175
- 1 GR/TX-250


DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1500

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1222305		

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
	1222303	

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
		1222304

ARMOIRE GR/TX-1500/D



Configuration de tiroirs:
- 5 GR/TX-75
- 2 GR/TX-100
- 2 GR/TX-125
- 1 GR/TX-175
- 2 GR/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1500

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1222335		

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
	1222333	

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
		1222334

TIROIRS POUR ARMOIRE SP

Les tiroirs de la série SP se caractérisent par leurs dimensions utiles de 612 x 612 mm. Ils peuvent être à glissière Simple ou à glissière Télescopique.



Tiroirs Glissière Simple GS
Capacité 100 Kg Ouverture 90%

H	COD.	REF.
75	1513150	SP-75/GS F
100	1513250	SP-100/GS F
125	1513350	SP-125/GS F
150	1513450	SP-150/GS F
175	1513550	SP-175/GS F
200	1513650	SP-200/GS F
250	1513750	SP-250/GS F
300	1513850	SP-300/GS F

Tiroirs Glissière Télescopique GT/80
Capacité 80Kg Ouverture 100%

H	COD.	REF.
75	1513130	SP-75/GT/80 F
100	1513230	SP-100/GT/80 F
125	1513330	SP-125/GT/80 F
150	1513430	SP-150/GT/80 F
175	1513530	SP-175/GT/80 F
200	1513630	SP-200/GT/80 F
250	1513730	SP-250/GT/80 F
300	1513830	SP-300/GT/80 F

Tiroirs Glissière Télescopique GT/200
Capacité 200 Kg Ouverture 100%


H	COD.	REF.
75	-	-
100	1513240	SP-100/GT/200 F
125	1513340	SP-125/GT/200 F
150	1513440	SP-150/GT/200 F
175	1513540	SP-175/GT/200 F
200	1513640	SP-200/GT/200 F
250	1513740	SP-250/GT/200 F
300	1513840	SP-300/GT/200 F

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES SP

CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS SP


TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
75	1641210	SP-04.16.16/45	4	16	16
75	1641220	SP-08.16.00/45	8	16	0
75	1641240	SP-00.24.16/45	0	24	16

G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)




TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
100	1642210	SP-04.16.16/75	4	16	16
100	1642220	SP-08.16.00/75	8	16	0
100	1642240	SP-00.24.16/75	0	24	16


PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS SÉRIE SP




REF.: SP-106/H
(8 compartiments)



REF.: SP-209/H
(12 compartiments)



REF.: SP-312/H
(16 compartiments)



REF.: SP-415/H
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651400	SP-106/75
100	1652400	SP-106/100
125	1653400	SP-106/125
150	1654400	SP-106/150
175	1655400	SP-106/175
200	1656400	SP-106/200
250	1657400	SP-106/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1651410	SP-209/75
100	1652410	SP-209/100
125	1653410	SP-209/125
150	1654410	SP-209/150
175	1655410	SP-209/175
200	1656410	SP-209/200
250	1657410	SP-209/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1651420	SP-312/75
100	1652420	SP-312/100
125	1653420	SP-312/125
150	1654420	SP-312/150
175	1655420	SP-312/175
200	1656420	SP-312/200
250	1657420	SP-312/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1651430	SP-415/75
100	1652430	SP-415/100
125	1653430	SP-415/125
150	1654430	SP-415/150
175	1655430	SP-415/175
200	1656430	SP-415/200
250	1657430	SP-415/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

BÂTI POUR ARMOIRES SP

La série SP se caractérise par une longueur de 726 mm et une profondeur de 720 mm.



CODE	RÉFÉRENCE	H Ext.	h Int.
1211006	SP-700	700	600
1211007	SP-800	800	700
1211009	SP-900	900	800
1211010	SP-1000	1000	900
1211020	SP-1250	1250	1150
1211030	SP-1500	1500	1400

CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

Étape 1: Sélectionnez le type d'armoire dont vous avez besoin. EJ.: SP-700


Étape 2: On prend la valeur de l'hauteur intérieure h.
Ex: Pour l'armoire SP/700 on prendrait h=600 mm.

Étape 3: Nous choisissons les tiroirs de type SP dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous, doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

NOTE: Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière télescopique GT dans la même armoire.

MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES SP

ARMOIRE SP-1000/D




Configuration de tiroirs:
- 2 SP-75
- 3 SP-125
- 1 SP-175
- 1 SP-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1000

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1211135	1211133	1211134

ARMOIRE SP-1000/N



Configuration de tiroirs:
- 2 SP-75
- 2 SP-100
- 2 SP-125
- 2 SP-150

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1000

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1211735	1211733	1211734

ARMOIRES SP-1250/C




Configuration de tiroirs:
- 4 SP-75
- 2 SP-125
- 2 SP-175
- 1 SP-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1250

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1211225	1211223	1211224

ARMOIRE SP-1250/D




Configuration de tiroirs:
- 3 SP-75
- 1 SP-100
- 2 SP-125
- 1 SP-175
- 2 SP-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1250

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1211235	1211233	1211234

ARMOIRE SP-1500/A




Configuration de tiroirs:
- 8 SP-75
- 3 SP-125
- 1 SP-175
- 1 SP-250

DIMENSIONS		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	720	1500

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1211305	1211303	1211304

ARMOIRE SP-1500/D



Configuration de tiroirs:
- 5 SP-75
- 2 SP-100
- 2 SP-125
- 1 SP-175
- 2 SP-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1500

À glissières GS	À glissières GT/80	À glissières GT/200
COD.	COD.	COD.
1211335	1211333	1211334

TIROIRS POUR ARMOIRE GR

Les tiroirs de la série GR se caractérisent par leurs dimensions utiles de 912 x 912 mm. Ils peuvent être de Guide Simple ou de Guide Télescopique.



Tiroirs Glissière Simple GS
Capacité 100 Kg Ouverture 90%

H	COD.	REF.
75	1514150	GR-75/GS F
100	1514250	GR-100/GS F
125	1514350	GR-125/GS F
150	1514450	GR-150/GS F
175	1514550	GR-175/GS F
200	1514650	GR-200/GS F
250	1514750	GR-250/GS F
300	1514850	GR-300/GS F

Tiroirs Glissière Télescopique GT/80
Capacité 80 Kg Ouverture 100 %

H	COD.	REF.
75	1514130	GR-75/GT/80 F
100	1514230	GR-100/GT/80 F
125	1514330	GR-125/GT/80 F
150	1514430	GR-150/GT/80 F
175	1514530	GR-175/GT/80 F
200	1514630	GR-200/GT/80 F
250	1514730	GR-250/GT/80 F
300	1514830	GR-300/GT/80 F

Tiroirs Glissière Télescopique GT/200
Capacité 200 Kg Ouverture 100 %


H	COD.	REF.
75	-	-
100	1514240	GR-100/GT/200 F
125	1514340	GR-125/GT/200 F
150	1514440	GR-150/GT/200 F
175	1514540	GR-175/GT/200 F
200	1514640	GR-200/GT/200 F
250	1514740	GR-250/GT/200 F
300	1514840	GR-300/GT/200 F

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES GR

CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS GR


TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
75	1641410	GR-06.24.24/45	6	24	24
75	1641420	GR-12.12.24/45	12	12	24
75	1641450	GR-00.36.24/45	0	36	24

G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)




TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
100	1642410	GR-06.24.24/75	6	24	24
100	1622420	GR-12.12.24/75	12	12	24
100	1642450	GR-00.36.24/75	0	36	24


PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS GR




REF.: GR-209/H
(12 compartiments)



REF.: GR-312/H
(16 compartiments)



REF.: GR-415/H
(20 compartiments)



REF.: GR-518/H
(24 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651610	GR-209/75
100	1652610	GR-209/100
125	1653610	GR-209/125
150	1654610	GR-209/150
175	1655610	GR-209/175
200	1656610	GR-209/200
250	1657610	GR-209/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1651620	GR-312/75
100	1652620	GR-312/100
125	1623620	GR-312/125
150	1654620	GR-312/150
175	1655620	GR-312/175
200	1656620	GR-312/200
250	1657620	GR-312/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1651630	GR-415/75
100	1652630	GR-415/100
125	1653630	GR-415/125
150	1654630	GR-415/150
175	1655630	GR-415/175
200	1656630	GR-415/200
250	1657630	GR-415/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1651640	GR-518/75
100	1652640	GR-518/100
125	1653640	GR-518/125
150	1654640	GR-518/150
175	1655640	GR-518/175
200	1656640	GR-518/200
250	1657640	GR-518/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

BÂTI POUR ARMOIRES GR

La série GR se caractérise par une longueur de 912 mm et une profondeur de 912 mm.



CODE	RÉFÉRENCE	H Ext.	h Int.
1221006	GR-700	700	600
1221007	GR-800	800	700
1221009	GR-900	900	800
1221010	GR-1000	1000	900
1221020	GR-1250	1250	1150
1221030	GR-1500	1500	1400

CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

Étape 1: Sélectionnez le type d'armoire dont vous avez besoin: Ex.: GR-700


Étape 2: On prend la valeur de l'hauteur intérieure h.
Ex: Pour l'armoire GR-700 on prendrait h=600 mm

Étape 3: Nous choisissons les tiroirs de type GR dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous, doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

NOTE: Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière télescopique GT dans la même armoire.

MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES GR

ARMOIRE GR-1000/D




Configuration de tiroirs:
- 2 GR-75
- 3 GR-125
- 1 GR-175
- 1 GR-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221135		1221133		1221134	

ARMOIRE GR-1000/N




Configuration de tiroirs:
- 2 GR-75
- 2 GR-100
- 2 GR-125
- 2 GR-150

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221735		1221733		1221734	

ARMOIRE GR-1250/C




Configuration de tiroirs:
- 4 GR-75
- 2 GR-125
- 2 GR-175
- 1 GR-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221225		1221223		1221224	

ARMOIRE GR-1250/D



Configuration de tiroirs:
- 3 GR-75
- 1 GR-100
- 2 GR-125
- 1 GR-175
- 2 GR-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221235		1221233		1221234	

ARMOIRE GR-1500/A



Configuration de tiroirs:
- 8 GR-75
- 3 GR-125
- 1 GR-175
- 1 GR-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221305		1221303		1221304	

ARMOIRE GR-1500/D



Configuration de tiroirs:
- 5 GR-75
- 2 GR-100
- 2 GR-125
- 1 GR-175
- 2 GR-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221335		1221333		1221334	

