

DIMENSIONS



	L (mm)	P (mm)	H(mm)
Tôle acier	1000	775	900
	1500		
	2000		
Bois	1000	775	940
	1500		
	2000		
Caoutchouc	1000	775	940
	1500		
	2000		

TYPES DE PLAN DE TRAVAIL

TÔLE ACIER



Tôle de 5 mm

BOIS DE CHATAIGNIER



Bois de 40 mm.
Fini avec un profil d'aluminium
Recouvrement spécial de vernis.

CAOUTCHOUC À NITRILE



Planche de 5 mm.
Collée a un dessus en bois de 35 mm
Résistant aux graisses, huiles et carburants.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

BLOC R



Tiroir de 452x612x150 fixe
y compris les accessoires

- 1 Paroi crantée
- 3 Séparations en tôle
- 1 Plateau supérieur avec 3 séparations en tôle



BLOC B



Bloc tiroirs de 452x612 (mm). H utile: 250 mm
Configurable au choix.
Total hauteur = 250 mm

Proposition de configuration de tiroirs:

Mod	Tiroirs
A	1-PB-250/GT
B	2-PB-125/GS
D	1-PB-75/GS
	1-PB-175/GS

PIED À TIROIRS PB




Configurable au choix.
Total hauteur = 700 mm
Pied à tiroirs de 452x 612 (mm). H utile: 700 mm

Proposition de configuration de tiroirs:

Mod	Tiroirs
A	2-PB-75/GS
	3-PB-125/GS
	1-PB-175/GT
B	4-PB-175/GT
C	6-PB-75/GT
	1-PB-250/GT
D	7-PB-100/GS


ÉTABLIS DE 1 m SANS TIROIRS



MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE
MÉTALLIQUE	1000000	B-1
BOIS	1001000	BM-1
CAOUTCHOUC	1002000	BG-1

ÉTABLIS DE 1m AVEC BLOC "R"




Équipement:
Bloc "R"

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE
MÉTALLIQUE	1000100	BR-1
BOIS	1001100	BMR-1
CAOUTCHOUC	1002100	BGR-1

ÉTABLIS DE 1 m AVEC BLOC "B"




Équipement:
2 PB-125/GS

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE
MÉTALLIQUE	1000310	BB-1/B
BOIS	1001310	BMB-1/B
CAOUTCHOUC	1002310	BGB-1/B

ÉTABLIS DE 1m AVEC PIED TIROIRS PB




Équipement:
2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE
MÉTALLIQUE	1000500	BC-1/A
BOIS	1001500	BMC-1/A
CAOUTCHOUC	1002500	BGC-1/A

ÉTABLIS DE 1m AVEC BÂTI À PORTES BATTANTES




Équipement:
2 Plateaux fixes

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE
MÉTALLIQUE	1090000	BPA-1
BOIS	1090100	BMPA-1
CAOUTCHOUC	1090200	BGPA-1


ÉTABLIS DE 1,5m SANS TIROIRS



MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020000	B-1,5	
BOIS	1021000	BM-1,5	
CAOUTCHOUC	1022000	BG-1,5	

ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC BLOC "R"




Équipement:
Bloc "R"

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020100	BR-1,5	
BOIS	1021100	BMR-1,5	
CAOUTCHOUC	1022100	BGR-1,5	

ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC DEUX BLOCS "R"




Équipement
À gauche: Bloc "R"
À droite: Bloc "R"

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020200	BRR-1,5	
BOIS	1021200	BMRR-1,5	
CAOUTCHOUC	1022200	BGRR-1,5	

ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC BLOC "B"




Équipement:
2 PB-125/GS

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020310	BB-1,5/B	
BOIS	1021310	BMB-1,5/B	
CAOUTCHOUC	1022310	BGB-1,5/B	

ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC DEUX BLOCS "B"




Équipement:
À gauche: 2 PB-125/GS
À droite: 2 PB-125/GS

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020410	BBB-1,5/BB	
BOIS	1021410	BMBB-1,5/BB	
CAOUTCHOUC	1022410	BGBB-1,5/BB	

ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC UN PIED TIROIRS PB




Équipement:
2 PB-75/GS
3 PB-125/GS 1
1 -PB-175/GT

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020500	BC-1,5/A	
BOIS	1021500	BMC-1,5/A	
CAOUTCHOUC	1022500	BGC-1,5/A	

ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC DEUX PIEDS TIROIRS PB




Équipement
À gauche: 2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT
À droite: 2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020600	BCC-1,5/AA	
BOIS	1021600	BMCC-1,5/AA	
CAOUTCHOUC	1022600	BGCC-1,5/AA	

ÉTABLIS DE 1,5m AVEC PIED TIROIR PB + BÂTI À PORTES BATTANTES




Équipement:
À gauche: Bâti à portes
Longueur: 927 mm
2 Plateaux fixes
À droite: 2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1092010	BCPA-1,5/A	
BOIS	1092110	BMCPA-1,5/A	
CAOUTCHOUC	1092210	BGCPA-1,5/A	

ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC BÂTI À PORTES BATTANTES



Équipement:
2 plateaux fixes

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1092000	BPA-1,5	
BOIS	1092100	BMPA-1,5	
CAOUTCHOUC	1092200	BGPA-1,5	

ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC BÂTI À PORTES COULISSANTES




Équipement:
À gauche: 2 Plateaux fixes
À droite: 2 Plateaux fixes

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1092030	BAPC-1,5	
BOIS	1092130	BMAPC-1,5	
CAOUTCHOUC	1092230	BGAPC-1,5	


ÉTABLIS DE 2 m SANS TIROIRS



MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040000	B-2	
BOIS	1041000	BM-2	
CAOUTCHOUC	1042000	BG-2	

ÉTABLIS DE 2 m AVEC BLOC "R"




Équipement :
Bloc "R"

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040100	BR-2	
BOIS	1041100	BMR-2	
CAOUTCHOUC	1042100	BGR-2	

ÉTABLIS DE 2 m AVEC DEUX BLOCS "R"




Équipement:
À gauche: Bloc "R"
À droite: Bloc "R"

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040200	BRR-2	
BOIS	1041200	BMRR-2	
CAOUTCHOUC	1042200	BGRR-2	

ÉTABLIS DE 2m AVEC TROIS BLOCS "R"




Équipement:
Bloc "R"
Bloc "R"
Bloc "R"

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040210	BRRR-2	
BOIS	1041210	BMRRR-2	
CAOUTCHOUC	1042210	BGRRR-2	

ÉTABLIS DE 2m AVEC BLOC "B"




Équipement:
2 PB-125/GS

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040310	BB-2/B	
BOIS	1041310	BMB-2/B	
CAOUTCHOUC	1042310	BGB-2/B	

ÉTABLIS DE 2 m AVEC DEUX BLOCS "B"




Équipement:
À gauche: 2 PB-125/GS
À droite: 2 PB-125/GS

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040410	BBB-2/BB	
BOIS	1041410	BMBB-2/BB	
CAOUTCHOUC	1042410	BGBB-2/BB	

ÉTABLIS DE 2m AVEC PIED TIROIRS PB




Équipement:
2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040500	BC-2/A	
BOIS	1041500	BMC-2/A	
CAOUTCHOUC	1042100	BGC-2/A	

ÉTABLIS DE 2m AVEC DEUX PIEDS TIROIRS PB




Équipement:
À gauche: 2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT
À droite: 2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040600	BCC-2/AA	
BOIS	1041600	BMCC-2/AA	
CAOUTCHOUC	1042600	BGCC-2/AA	

ÉTABLIS DE 2 m AVEC PIED TIROIRS PB + BÂTI À PORTES BATTANTES




Équipement:
À gauche: 1 bâti à portes.
Longueur: 1427 mm
2 plateaux fixes
À droite: 2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1094010	BCPA-2/A	
BOIS	1094110	BMCPA-2/A	
CAOUTCHOUC	1094210	BGCPA-2/A	

ÉTABLIS DE 2 m AVEC DEUX PIEDS TIROIRS PB + BÂTI À PORTES BATTANTES



Équipement:
À gauche et à droite.:
2 PB-75/GS
3 PB-125/GS
1 PB-175/GT
Part Central:
Bâti à portes
L = 854 mm 2 plateaux fixes

MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1094020	BCCPA-2/AA	
BOIS	1094120	BMCCPA-2/AA	
CAOUTCHOUC	1094220	BGCCPA-2/AA	

TIROIRS MODÈLE PB

Les tiroirs pour les établis soudés sont de la référence PB et ils ont des dimensions utiles de 459 x 612 mm. Ils peuvent être de Glissières Simples ou Glissières Téléscopiques.



Tiroirs Glissières Simples GS			
Capacité 100 Kg		Ouverture 90%	
H	COD.	REF.	
75	1511150	PB-75/GS F	
100	1511250	PB-100/GS F	
125	1511350	PB-125/GS F	
150	1511450	PB-150/GS F	
175	1511550	PB-175/GS F	
200	1511650	PB-200/GS F	
250	1511750	PB-250/GS F	
300	1511850	PB-300/GS F	

Tiroirs Glissières Téléscopiques GT/80			
Capacité 80Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	1511130	PB-75/GT 80 F	
100	1511230	PB-100/GT 80 F	
125	1511330	PB-125/GT 80 F	
150	1511430	PB-150/GT 80 F	
175	1511530	PB-175/GT 80 F	
200	1511630	PB-200/GT 80 F	
250	1511730	PB-250/GT 80 F	
300	1511830	PB-300/GT 80 F	


Tiroirs Glissières Téléscopiques GT/200			
Capacité 200 Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	-	-	-
100	1511240	PB-100/GT 200 F	
125	1511340	PB-125/GT 200 F	
150	1511440	PB-150/GT 200 F	
175	1511540	PB-175/GT 200 F	
200	1511640	PB-200/GT 200 F	
250	1511740	PB-250/GT 200 F	
300	1511840	PB-300/GT 200 F	

SÉPARATEURS POUR TIROIRS PB

CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS PB


TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
75	1641110	PB-03.12.12/45	3	12	12
75	1641120	PB-06.12.00/45	6	12	0
75	1641140	PB-12.00.00/45	12	0	0

G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)




TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
100	1642110	PB-03.12.12/75	3	12	12
100	1642120	PB-06.12.00/75	6	12	0
100	1642140	PB-12.00.00/75	12	0	0

PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS POUR TIROIRS PB




REF.: PB-106/H
(8 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651000	PB-106/75
100	1652000	PB-106/100
125	1653000	PB-106/125
150	1654000	PB-106/150
175	1655000	PB-106/175
200	1656000	PB-106/200
250	1657000	PB-106/250




REF.: PB-209/H
(12 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651010	PB-209/75
100	1652010	PB-209/100
125	1653310	PB-209/125
150	1654010	PB-209/150
175	1655010	PB-209/175
200	1656010	PB-209/200
250	1657010	PB-209/250



REF.: PB-312/H
(16 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651020	PB-312/75
100	1652020	PB-312/100
125	1653020	PB-312/125
150	1654020	PB-312/150
175	1655020	PB-312/175
200	1656020	PB-312/200
250	1657020	PB-312/250



REF.: PB-415/H
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651030	PB-415/75
100	1652030	PB-415/100
125	1653030	PB-415/125
150	1654030	PB-415/150
175	1655030	PB-415/175
200	1656030	PB-415/200
250	1657030	PB-415/250

H* Hauteur extérieure du tiroir

H* Hauteur extérieure du tiroir

H* Hauteur extérieure du tiroir

H* Hauteur extérieure du tiroir